



2019 TENDERS

TENDERS


2 METRI

3 METRI

4 METRI

NEW CADET RIB ALU

Leggerezza e robustezza



SEMI RIGIDI


CADET RIB POLYESTER

Eleganza e robustezza



CADET COMPACT

Un semi rigido nella borsa



RIPIEGABILI



CADET FASTROLLER

Il must del tender pieghevole



CADET

Il punto di riferimento del mercato





4

SEMI RIGIDI
CADET RIB POLYESTER
CADET RIB ALU
CADET COMPACT



6

RIPIEGABILI
CADET FASTROLLER
CADET



8

ZATTERE SUP
E accessori

TENDERS

SEMI RIGIDI

CADET RIB POLYESTER

ELEGANZA E ROBUSTEZZA

Grazie all'ampia abitabilità, alla qualità dei componenti usati e concepiti per una maggiore durata, i Cadet Rib daranno un tocco di eleganza alla vostra barca. Dotati di tubolari larghi, i Cadet RIB sono particolarmente stabili e adatti per imbarcare molti passeggeri senza bagnarsi. La carena in poliestere a V conferisce ottime qualità di navigazione e di comfort in presenza di piccole onde. Disponibile in tessuto Strongan o in Hypalon per un uso intensivo nelle zone tropicali.



GAMMA
260 | 290 | 310 | 340 | 390




CADET RIB ALU

Leggerezza e forza

Zodiac Nautic completa la sua offerta di tender con una nuova gamma con carena in alluminio. Ultra leggeri, si movimentano senza sforzo e senza sollecitare le gruette del vostro yacht. I larghi tubolari danno una maggiore stabilità e protezione agli spruzzi e facilitano il trasportare veloce di passeggeri e materiale all'asciutto e con tutta sicurezza !





CADET COMPACT

Un semi-rigido nella borsa

Sgonfiato, il CADET COMPACT occupa poco spazio grazie al suo specchio di poppa pieghevole all'interno (brevettata Zodiac Nautic); si mette semplicemente in una borsa realizzata apposta. La preparazione del semi-rigido è estremamente rapida: basta gonfiarlo, sistemare i remi e metterlo in acqua! La leggerissima carena a V, ottenuta grazie al processo di fabbricazione RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology), offre il massimo comfort di navigazione, un'ottima stabilità e un'eccellente tenuta in mare: una esclusività Zodiac Nautic.



VERSIONE ULTRA-LEGGERA
240 | 270 | 300 | 330 | 360

VERSIONE CON PONTE PIANO/GAVONE
300 | 330 | 360 | 390



GAMMA
250 | 300



TENDERS

RIPIEGABILI

CADET FASTROLLER

Il must del tender pieghevole

Dotato del concetto della carena Acti-V (brevetto della tecnologia Zodiac Nautic), la prua dei CADET FASTROLLER è più sottile e pronunciata e il pavimento h2p più rigido; risultato: una messa in opera con semplice gonfiatura, un pilotaggio controllato e una tenuta di navigazione precisa e ottima, senza pari per questa dimensione. Tutti gli elementi strutturali sono saldati incluso il parabordo, lo specchio di poppa e il fondo in tessuto; gli addetti ai lavori apprezzeranno l'unicità tecnica e l'impatto che ha sulla sicurezza e la durabilità del prodotto.



GAMMA
285 | 325 | 360



CADET

Il punto di riferimento del mercato

All'origine di questa superiorità, l'utilizzazione dei migliori materiali e l'assemblaggio con saldatura dei tubolari che garantiscono elevati standard di resistenza e durabilità. L'equipaggiamento è sovradimensionato e di qualità senza contare i brevetti Zodiac Nautic tra cui il sistema degli scalmi o lo svuotatore a comando interno tridimensionale, più pratico e sicuro. Disponibile in 3 versioni di fondo (secondo le taglie) da scegliere secondo la capacità di stoccaggio disponibile a bordo della vostra unità.



GAMMA


200	230	270	310	350
Aero	Aero	Aero	Aero	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	×	×
×	×	Alu	Alu	Alu




Aero



Roll up



Alu



ZATTERE

Compatto, complete e evolutive

Sempre al passo in materia di sicurezza, la struttura delle zattere Zodiac è concepita e prodotta in conformità alla norma ISO 9650 (norma internazionale sulla progettazione delle zattere di salvataggio).

Le zattere Open Sea ISO 9650 appartengono alla categoria di Tipo 1, cioè concepite per la navigazione d'altura e di temperature da -15 a 65, includono una roll bar gonfiabile, una rampa di varo semi rigida e un fondo isolante. I modelli Coaster, più' compatti e leggeri sono adatti a delle condizioni di navigazione più tranquille e hanno una tenda mantenuta con un doppio roll bar in fibra di vetro.

Confezionate in sacche impermeabili, disponibili in borsa o in container, le zattere Zodiac sono garantite 12 anni. Beneficiano per la revisione della rete più importante di stazione di servizio al mondo così come specialisti di fiducia formati nella nostra accademia.



OPEN SEA ISO 9650 HIGH-SEA
Numero di posti: 4-6-8-10



COASTER ISO 9650 COASTAL
Numero di posti: 4-6-8



PADDLES

Per navigare da solo o con famiglia, le tavole sono un piacere per grandi e piccini grazie alla loro grande stabilità. Queste tavole possono anche essere utilizzate come un tender quando ancorati.



ACCESSORI

Un gamma completa

I nostri accessori beneficiano di un'attenzione particolare che consacra il marchio nello sviluppo dei suoi prodotti. Sono fabbricati con la stessa attenzione dedicata ai battelli e rispondono alle stesse esigenze di qualità e affidabilità. Potete equipaggiare il vostro battello con una larga gamma di accessori: prendisole, bimini, asta traino sci nautico, doccetta, ecc. Informatevi dal vostro rivenditore! La boutique Zodiac Nautic vi propone una larga scelta di prodotti realizzati per allargare la vostra appartenenza alla comunità Zodiac: giubbotti di salvataggio, borse, vestiti, ecc.



Ritrovate tutta la gamma dei prodotti e accessori Zodiac sul sito :

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

ZODIAC CONNECTED BOAT



LOCALIZZAZIONE

La posizione esatta della tua imbarcazione è mostrata in tempo reale, 24 ore al giorno.



NAVIGAZIONE

Salva tutte le tue navigazioni su una mappa ed evidenzia i posti più interessanti scoperti.



STATO DELL'IMBARCAZIONE

Visualizza il livello carburante, la pompa di sentina, il livello batteria e le ore motore.



SICUREZZA

Ricevi un'allerta quando la tua imbarcazione lascia la posizione/area da te definita.



CONTROLLI

Connetti il Connected Boat ad un accessorio (luce, pompa) e accedi direttamente dal tuo smartphone.



MANUTENZIONE

Ottieni dettagliate informazioni sull'uso dell'imbarcazione e del motore e pianifica di conseguenza la loro manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TENDER

	CADET RIB ALU VERSIONE ULTRA-LEGGERA					CADET RIB ALU VERSIONE CON PONTE PIANO/GAVONE				CADET RIB STRONGAN/NEO				
	240	270	300	330	360	300	330	360	390	260 Strongan	290	310	340	390
DIMENSIONI (METRI – PIEDI)														
Lunghezza esterna	2,43-7'97"	2,73-8'96"	3,03-9'94"	3,33-10'93"	3,63-11'91"	3,00-9'94"	3,30-10'93"	3,60-11'91"	3,90-12'89"	2,60-8'53"	2,90-9'51"	3,10-10'17"	3,40-11'15"	3,90-12'80"
Lunghezza abitabile	1,66-5'45"	1,8-5'90"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,00-9'84"	1,72-5'64"	1,95-6'40"	2,20-7'22"	2,48-8'14"	2,90-9'51"
Larghezza esterna	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,56-5'12"	1,56-5'12"	1,72-5'64"	1,72-5'64"	1,90-6'23"
Larghezza abitabile	0,78-2'56"	0,78-2'46"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,70-2'30"	0,70-2'30"	0,80-2'62"	0,80-2'62"	0,95-3'12"
Diametro del tubolare	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,42-1'38"	0,42-1'38"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,45-1'48"
CAPACITÀ														
Numero passeggeri (ISO)	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	3	4	5	5+1	7
Carico massimo autorizzato (Kg-Lbs)	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	400-882	450-993	480-1059	610-1345	780-1720
Peso totale (Kg-Lbs)	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	52-115	71/75-157/166	87/91-192/201	93/97-206/214	181/227-400/501
Numero di scompartimenti impermeabili	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MOTORIZZAZIONE														
Gambro	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto
Potenza massima autorizzata (en ch)	6	10	15	15	30	15	15	30	30	10	15	20	25	50
Potenza massima autorizzata (en kW)	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	8	11	15	19	38
Peso del motore massimo autorizzato (kg-lbs)	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	52-115	55-122	60-133	72-159	115-254

CADET COMPACT STRONGAN		CADET FASTROLLER			CADET				
250	300	285	325	360	200 Roll Up / Aero	230 Roll Up / Aero	270 Roll Up / Alu / Aero	310 Alu / Aero	350 Alu / Aero
2,50-8'20"	3,00-9'84"	2,85-9'35"	3,25-10'66"	3,60-11'81"	2,00-6'56"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,10-10'17"	3,50-11'48"
1,62-5'31"	2,02-6'63"	1,91-6'27"	2,29-7'51"	2,67-8'76"	1,26-4'13"	1,44-4'72"	1,75-5'74"	2,20-7'22"	2,58-8'46"
1,56-5'12"	1,56-5'12"	1,68-5'51"	1,68-5'51"	1,74-5'71"	1,34-4'40"	1,34-4'40"	1,53-5'02"	1,55-5'09"	1,72-5'64"
0,70-5'58"	0,70-2'30"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,84-2'76"	0,62-2'03"	0,62-2'03"	0,68-2'23"	0,68-2'23"	0,83-2'72"
0,42-1'38"	0,42-1'38"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,45-1'48"	0,36-1'18"	0,36-1'18"	0,43-1'41"	0,44-1'44"	0,45-1'48"
3	4	4	5	6	2	3	3+1	5	6
380-838	450-993	450-993	490-1081	750-1654	180/210-397/463	270/300-596/662	370/450/420-816/993/926	600/570-1323/1257	650/620-1433/1367
38-84	48-106	35-78	38-84	44-97	20-45	22/24-49/53	29/37/31-64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
2	2	2+1	3+1	3+2	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1
Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto	Corto
8	10	8	10	15	3	4	4/8/6	15/10	20/15
6	8	6	8	11	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
42-93	52-115	42-93	52-115	55-122	18-40	27-60	27/42/27-60/93/60	55/52-122/115	55-122



Il carico massimo autorizzato è stato calcolato secondo la norma ISO.

Questo documento può riferirsi a marchi commerciali di altre aziende. Tali riferimenti sono puramente indicativi e non sono validi a livello contrattuale.

Per motivi di miglioramento costante dei suoi prodotti, Zaudiac Nautic™ si riserva il diritto di modificare o migliorare la concezione o la definizione dei suoi prodotti in ogni momento senza preavviso e senza effetto retroattivo sui battelli costruiti in precedenza.

Questo documento non può in alcun caso essere considerato come un documento contrattuale.Foto extracontrattuali.

Estensioni di garanzia sono disponibili secondo i prodotti in certe zone geografiche. Informazioni disponibili presso il tuo rivenditore e su www.zaudiac-nautic.com

Z Nautic si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti senza preavviso (Tollerabilità +/- 3 % sulle dimensioni, +/- 5% sui pesi e velocità).

Zaudiac Nautic™ è un marchio registrato - Copyright Zaudiac Nautic™. Z Nautic SAS con un capitale di 7 095 000 euro - SIRET 812 206 340 000 26 APE 4778C - SIREN 812 206 340 - RCS TOULOUSE N° TVA 81 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout.

31450 AYGUESVIVES - FRANCIA.

